



**AZV Götzenthal Postanschrift: Hainichen Nr. 13 a, 04639 Gößnitz; Sitz: Crotenlaider Weg 77, 08393 Meerane; Telefon 03764 7919-0; Fax 03764 7919-19; E-Mail: info@azv-goetzenthal.de; Homepage: www.azv-goetzenthal.de**

**Impressum:** Herausgeber: AZV Götzenthal, Verbandsvorsitzender Prof. Dr. Ungerer, Hainichen Nr. 13 a, 04639 Gößnitz; Gesamtherstellung: Schwarz Druck, Werbung und Verlag GmbH, Guteborner Allee 8, 08393 Meerane, Telefon 03764 7915-0; Fax 03764 7915-38; E-Mail: info@schwarz-druck-meerane.de, Internet: www.schwarz-druck-meerane.de

## BEKANNTMACHUNG ZUR HAUSHALTSSATZUNG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2012/2013

Das Amt für Kommunalaufsicht des Landratsamtes Landkreis Zwickau hat mit Bescheid vom 10.01.2012 (Az.: 1080/093.121 Z02-01/12/S) die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich genehmigt.

In der Zeit vom 02.02. bis 08.02.2012 liegt die Haushaltssatzung mit dem Wirtschaftsplan am Sitz des Verbandes, Crotenlaider Weg 77, 08393 Meerane, im Betriebsgebäude der Kläranlage zu jedermanns Einsicht aus. Das Betriebsgebäude der Kläranlage Meerane ist über die zweite Zufahrt Hainichen Nr. 13 a, 04639 Gößnitz erreichbar.

Die Einsichtnahme ist zu folgenden Zeiten möglich:

Mo, Mi, Do 9.00–12.00 und 14.00–15.30 Uhr  
Di 9.00–12.00 und 14.00–18.00 Uhr  
Fr 9.00–12.00 Uhr.

### Festsetzung Wirtschaftsplan Abwasserzweckverband Götzenthal (Haushaltssatzung) für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013

Auf Grundlage des § 15 SächsEigBG in Verbindung mit § 58 SächsKomZG hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 05.12.2011 den Wirtschaftsplan für die Jahre 2012/ 2013 wie folgt festgesetzt: Der Wirtschaftsplan für den Zweckverband für das Wirtschaftsjahr 2012 wird festgesetzt:

I. im Erfolgsplan	
– die Erträge	3.318.400,00 Euro
– die Aufwendungen	3.270.900,00 Euro
– der Jahresgewinn	47.500,00 Euro
– der Jahresverlust	0,00 Euro

II. im Finanzplan	
– Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-81,00 TEUR
– Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.494,00 TEUR
– Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	674,00 TEUR
– zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-901,00 TEUR

III. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 856,00 TEUR

IV. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 TEUR

V. Höchstbetrag der Kassenkredite 600,00 TEUR

VI. Umlage im Erfolgsplan entsprechend § 60 Abs. 1 SächsKomZGi.V.m. § 14 Abs. 1, 2 und 7 Verbandssatzung AZV Götzenthal 161,00 TEUR

VII. Umlage im Liquiditätsplan entsprechend § 60 Abs. 1 SächsKomZGi.V.m. § 14 Abs. 1, 3 und 7 Verbandssatzung AZV Götzenthal 192,00 TEUR

Der Wirtschaftsplan für den Zweckverband für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt:

I. im Erfolgsplan	
– die Erträge	3.129.300,00 Euro
– die Aufwendungen	3.086.900,00 Euro
– der Jahresgewinn	42.400,00 Euro
– der Jahresverlust	0,00 Euro

II. im Finanzplan	
– Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-321,00 TEUR
– Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.305,00 TEUR
– Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	394,00 TEUR
– zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.232,00 TEUR

III. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 584,00 TEUR

IV. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 TEUR

V. Höchstbetrag der Kassenkredite 600,00 TEUR

VI. Umlage im Erfolgsplan entsprechend § 60 Abs. 1 SächsKomZGi.V.m. § 14 Abs. 1, 2 und 7 Verbandssatzung AZV Götzenthal 136,00 TEUR

VII. Umlage im Liquiditätsplan entsprechend § 60 Abs. 1 SächsKomZGi.V.m. § 14 Abs. 1, 3 und 7 Verbandssatzung AZV Götzenthal 160,00 TEUR

Meerane, den 13.01.2012  
gez. Prof. Dr. Ungerer  
(Verbandsvorsitzender AZV Götzenthal)

## ENTSORGUNG VON KLEINLÄRANLAGEN UND ABFLUSSLOSEN GRUBEN

Die Entsorgung der Abwasseranlagen wird in Dennheritz in den genannten Zeiträumen durchgeführt. Wünschen Sie eine genaue Terminabsprache, setzen Sie sich bitte direkt mit unserer Entsorgungsfirma VEOLIA Umweltservice Ost GmbH Schmölln (Telefon 034491 23157) in Verbindung.

Sollte eine Leerung zum o.g. Termin nicht oder nur an bestimmten Tagen möglich sein, so melden Sie dies bitte umgehend. Unterbleibt eine Meldung Ihrerseits ohne triftigen Grund und ist eine Leerung der Abwasseranlage nicht möglich, so haben Sie die Kosten der Leerfahrt zu tragen.

Straße	Zeitraum
Glauchauer Straße	6. bis 7. KW
Lauenhainer Straße 02-19	7. bis 8. KW
Lauenhainer Straße 20-47	9. bis 10. KW
Harthauer Weg	9. bis 10. KW
Meeraner Straße	10. bis 11. KW
Mittelweg	11. bis 12. KW
Neue Siedlung	11. bis 12. KW
Mühlweg	12. bis 13. KW
Schulgasse	12. bis 13. KW
Am Bahnweg	13. bis 14. KW
Wäschereiweg	13. bis 14. KW

Beachten Sie bitte auch die weiteren Bestimmungen der Entsorgungssatzung des AZV Götzenthal. Auskünfte hierzu und zu anderen Problemen der Abwasserbeseitigung erhalten Sie auch von den Mitarbeitern des AZV Götzenthal (Tel. 03764/ 7919-0).

## VERBANDS-VERSAMMLUNG

Am MITTWOCH, 08.02.2012, findet um 19.00 Uhr im Betriebsgebäude der Kläranlage Meerane, Hainichen Nr. 13 a, 04639 Gößnitz, eine öffentliche Verbandsversammlung statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Bestimmung der Urkundspersonen
2. Protokollkontrolle
3. Beschluss (Nr. 12/01) zur Planung eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet Meerane, Bereich Kreisverkehr Gablenzer Straße
4. Beschluss (Nr. 12/02) zur Beauftragung der Entschlammung des RRB I im Gewerbegebiet Meerane
5. Beschluss (Nr. 12/03) zur Beauftragung der Kanalauswechslung Chemnitzer Straße in Meerane (Havarie)
6. Beschluss (Nr. 12/04) zur Vergabe des Zeitvertrages TV/ Sanierung
7. Beschluss (Nr. 12/05) zur Änderung der Geschäftsordnung
8. Einwohnerfragestunde
9. Sonstiges

*gez. Prof. Dr. Ungerer  
(Verbandsvorsitzender)*

## BEREITSCHAFTSDIENST



*Für Sie immer im Dienst.*

**Abwasserzweckverband  
Götzenthal**  
Telefon 0172/ 371 47 51

**Regionaler Zweckverband  
Wasserversorgung**  
Bereich Lugau-Glauchau  
Telefon 03763/ 405 405